

SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürünün TSE belgesi olmalıdır. % 100 Yerli üretimi olmalıdır.
- 2- Genel kullanım alanları için kullanımı ekonomik ve ideal olmalıdır.
- 3- Orijinal delinmeyen (sert) plastik bidon ambalajlarda ve Plastik bidonlar ayrıca 4'er li olarak karton ambalajlara konacaktır.
- 4- Ürünün raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
- 5- İçeriğinde bulunacak doğal nemlendirici ile gliserin içermeli ve cilde yumuşaklık vermelidir.
- 6- Ürün zararlı ve toksik madde içermemelidir. Bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalıdır.
- 7- Ürün uygulamada hoş bir koku bırakmalıdır. Kremli vücudun pH değerine uygun olmalıdır anti bakteriyel özelliği taşımalıdır.
- 8- Ürünler Sağlık Bakanlığı üretim iznine sahip olmalıdır.
- 9- Ürün fiyat uygunluğuna göre 4 veya 5 lt ambalajlarda olabilir.
- 10- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

ÇÖP TORBASİ SİYAH JUMBO BOY (EVSEL ATIK) ŞARTNAMESİ

- 1- Çöp torbası 150 mikron kalınlığında olmalıdır ve siyah olmalıdır.
- 2- Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen özelliği olmalıdır.
- 3- Çöp torbası taşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4- Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 5- 80*110 boyutlarında olmalıdır.
- 6- Çöp torbası 10 luk rulolar halinde olmalıdır.
- 7- Üzerinde evsel atık amblemi olmalıdır.
- 8- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 9- Ürünler talep edilen miktarlarda ve zamanda kısım kısım getirilecek ve ambara raf teslimi olacaktır.

TIBBİ ATIK TORBASİ JUMBO BOY ŞARTNAMESİ

- 1- Enfekte atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde biyotehlike amblemi ve "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı ve diğer uyarıcı yazılar olmalıdır.
- 2- Torbanın yüzeyi düz, parlak görümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.
- 3- Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
- 4- Sızdırmaz ve taşınmaya karşı dayanıklı, çift taban kaynaklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- 5- Ebatları katlarından açılmış haliyle 80 x 110 (+ 5) cm olmalıdır.
- 6- Bir (1) adetinin ağırlığı en az 175 gr, çift kalınlığı en az 150 mikron olmalıdır.
- 7- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Ürünler Hastane ambarına raf teslimi olarak gönderilecektir.
- 9- Her bir ruloda 10 adet tıbbi atık torbası olmalıdır.

Mesut ERDOĞAN
Azez Vatan Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi

M. Murat YILMAZ
Azez Vatan Hastanesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi