



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

08/01/2021 09:35 - E-52446582 - 949 - 8



00132408535

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ASMA TAVAN KAROSU ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 11/01/2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdexlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	TAVAN KAROSU 60*60	100	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 4612127c-8956-434d-8a5e-23f01fe4dc00 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ANTİBAKTERİYEL 60*60 ASMA TAVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

%100 alıcı ve antibakteriyel vinil kaplama olmalıdır .

A. Renk: Düz beyaz, mikro tekstürlü yüzey

B. Ebatlar: 600x600mm

C. Kalınlık: 15mm

D. Kenar Detayı: A Kenar / Düz, panel kenarları boyalı

E. Ön Yüzey Detayı: Beyaz antibakteriyel boyalı, mikro gözenekli, ışık yansıtma değeri %86.

F. Arka Yüzey Detayı: Aliminyum kaplama olmalıdır.

G. Hava Temizliği Sınıfı: ISO CLASS 5 (ISO SINIFI 5, TS 11605 EN ISO 14644-1'e göre) temiz oda [Yogun bakım standartlarında]

sınıflandırılması sertifikasına sahip, çok küçük partiküller için kullanılan 0,1µm mikrometre ile

yapılan ölçümde 1 m³ alanda en fazla 100.000 ile ISO 5 sınıfı partikül emisyon değerine sahip

H. Bağıl Nem Dayanımı : %100 RH (Relative Humidity), 40°C'de 1/C/ON (TSE EN 13964'e göre)


I. Ses Emilimi/Ses absorpsiyon katsayısı: αw:0,95 (TSE EN 11654'e göre) ve NRC: 0,90 (ASTM

C423'e göre)

İ. Yangın Dayanımı: A1 Sınıfı (TSE EN 13501-1'e göre) olmalıdır

Hastanemiz mevcut asma tavana uygun olmalıdır.

Taşıma ve nakliye yüklenici firmaya aittir.

I. BİLGECE


Mehmet Bayram
