



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

11/01/2021 09:29 - E-52446582 - 949 - 11



00132493168

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM TEMPERLİ CAM ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

17/01/2021 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adi geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka / Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	TAMPERLİ CAM 130*65 cm	21	ADET		
2	TAMPERLİ CAM 80*115 cm	5	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Detaylı Bilgi için ismet BILECEN 0546 946 25 29

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 31694e1f-03d8-4307-9db1-cf12f972de44 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## KİLİS DEVLET HASTANESİ TEMPERLİ CAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cam levhaların kalınlığı toplamda en az 6 mm olacaktır.
- Cam malzemesi ise iki adet 3 mm TEMPERLİ cam arasına 0.76 PVB (plastik vinil) yerleştirilmesi ve yüksek basınca tabi tutulması sonucu oluşan en az 6 mm kalınlığındaki LAMİNE cam olacaktır.
- PVB hattından su alınması sonucu cam ünitesinin bozulmasını engellemek için gerekli önlemler alınacaktır.
- Camlar idarenin gösterdiği yere montaj edilecektir [ hasta ve personel temasını en aza indirmek için cam yüzeylerine oval veya köşeli delikler olacaktır] .
- Her türlü montaj nakliye ve montaj parçası firmaya aittir.
- Camların ölçüsü firma tarafından alınarak yerinde ölçülecektir.
- Camların köşe kısımları taşlanarak kesici özelliği olmayacaktır.

Mecit Bayram  


İsmet BİLGEÇEN  
