



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

05/04/2021 11:33 - E-52446582 - 949 - 142



00137985465

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM BESİYER ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

07/04 / 2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzüymü)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	%5 KOYUN KANLI EMB AGAR (HAZIR BESİYERİ)	100	ADET		
2	%5 KOYUN KANLI AGAR HAZIR BESİYERİ	10	ADET		
TOPLAM(KDV HARİÇ)					

UBB Kodu Selirtiniz

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: a0e2e27a-f5f2-4661-8580-fe3c896f2d56

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



1. %5 KOYUN KANLI / EMB AGAR (HAZIR BESİYERİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Klinik örneklerden mikroorganizmaların izolasyonu amacıyla kullanılacaktır.
2. Besiyerleri standart (90 mm çapında) petri kutularına dökülmüş (katı) besiyeri olarak kullanıma hazır olmalıdır. %5 Koyun Kanlı, EMB Agarlar bir bölümünde EMB agar, diğerinde ise %5 koyun kanlı agar bulunacak şekilde 90 mm bölmeli petride bulunmalıdır.
3. Besiyeri kalınlığı 4 mm olmalıdır.
4. Kontamine besiyerleri, firma tarafından farklı lot numarasına sahip besiyerleri ile ücretsiz olarak hemen değiştirilmelidir.
5. Petrilerinin üzerinde son kullanma tarihi, üretim lot numarası, besiyerinin adı yazmalıdır.
6. Besiyerleri buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu önleyici nitelikte 10'luk orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve hazırlanma şekli bulunmalıdır. Besiyerleri steril olmalıdır.
7. Malzemeler laboratuvara teslim edildiğinde miadları en az 2 ay olmalıdır. Miadı dolmakta olan besiyerleri önceden bildirilmek üzere firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir.
8. Üretici firma tarafından besiyeri üretimindeki her lot numarası için, ATCC test organizmalarıyla test edildiğini gösterir kalite kontrol sertifikası sunabilmelidir.
9. Numune görülmeli ve gereğinde laboratuvarımızda test edilerek değerlendirilmelidir.
10. Besiyerleri, laboratuvarın ihtiyacı doğrultusunda gerekli miktarda firmaya sipariş edilecektir, siparişe müteakip (en geç 7 gün içerisinde) soğuk zincire uygun bir şekilde kargo ile direkt laboratuvara teslim edilmelidir.
11. Teklif edilen besiyerlerinin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı UBB kaydı olmalıdır ve bu, firma tarafından ihale dosyasında belgelenmelidir.
12. İhale öncesi üzerinde değerlendirme yapılmak amacıyla laboratuvarca belirtilecek miktarda numune teslim edilmelidir..
13. Laboratuvarın isteği doğrultusunda besiyerleri birbirleriyle değiştirilmelidir.

MALZEME ADI	BİRİM DEĞERİ	İSTENİLEN MİKTARI
Koyun Kanlı/EMB Hazır Besiyeri	10 adet hazır besiyeri içeren paket	100 paket

2. %5 KOYUN KANLI AGAR (HAZIR BESİYERİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Klinik örneklerden mikroorganizmaların izolasyonu amacıyla kullanılacaktır.
2. Besiyerleri standart (90 mm çapında) petri kutularına dökülmüş (katı) besiyeri olarak kullanıma hazır olmalıdır.

Uzm. Dr. Ayhan Akay
Uzm. Dr. Mustafa KULA
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No : 127820

3. Besiyeri kalınlığı 4 mm olmalıdır.
4. Laboratuvarın isteđi dođrultusunda besiyerleri birbirleriyle deđiştirilmelidir.
5. Kontamine besiyerleri, firma tarafından farklı lot numarasına sahip besiyerleri ile ücretsiz olarak hemen deđiştirilmelidir.
6. Petrilerinin üzerinde son kullanma tarihi, üretim lot numarası, besiyerinin adı yazmalıdır.
7. Besiyerleri buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu önleyici nitelikte 10'luk orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve hazırlanma şekli bulunmalıdır. Besiyerleri steril olmalıdır.
8. Malzemeler laboratuvara teslim edildiđinde miadları en az 2ay olmalıdır. . Miadı dolmakta olan besiyerleri önceden bildirilmek üzere firma tarafından yenileri ile deđiştirilmelidir.
9. Üretici firma tarafından besiyeri üretimindeki her lot numarası için, ATCC test organizmalarıyla test edildiđini gösterir kalite kontrol sertifikası sunabilmelidir.
10. Numune görülmeli ve geređinde laboratuvarımızda test edilerek deđerlendirilmelidir.
11. Besiyerleri, laboratuvarın ihtiyacı dođrultusunda gerekli miktarda firmaya sipariř edilecektir, sipariře mütakip (en geđ 7 gün içerisinde) sođuk zincire uygun bir şekilde kargo ile direkt laboratuvara teslim edilmelidir.
12. Teklif edilen besiyerlerinin Sađlık Bakanlıđı'ndan onaylı UBB kaydı olmalıdır ve bu, firma tarafından ihale dosyasında belgelenmelidir.
18. İhale öncesi üzerinde deđerlendirme yapılmak amacıyla laboratuvarca belirtilecek miktarda numune teslim edilmelidir.
19. Laboratuvarın isteđi dođrultusunda besiyerleri birbirleriyle deđiştirilmelidir

MALZEME ADI	BİRİM DEĐERİ	İSTENİLEN MİKTARI
Koyun Kanlı Hazır Besiyeri	10 adet hazır besiyeri içeren paket	10 paket

Uzm. Dr. Akın Aksoy
W

Uzm. Dr. Mustafa KULA
MİLLİ DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dr. Tes. No: 127820