



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
17/06/2021 14:32 - E-52446582 - 949 - 463



Sayı : 35277066-949

Konu : MÜLLER HİNTON AGAR VE %5 KOYUN KANLI EMB AGAR ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (**21.06**./2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir, KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	%5 KOYUN KANLI EMB AGAR (HAZIR BESİYERİ)	1.000	ADET		
2	MÜLLER HİNTON AGAR (TOZ BESİYER)	300	ADET		
TOPLAM(KDV HARİÇ)					

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: f9af1ea8-32a2-49f9-93b4-0c3e954ad1c5

Belge Doğrulama Adresi: <http://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KİLİS DEVLET HASTANESİ

**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUAR MALZEMELERİ ALIM
ŞARTNAMESİ**

2021

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 100003

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No : 127820

%5 KOYUN KANLI / EMB AGAR (HAZIR BESİYERİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Klinik örneklerden mikroorganizmaların izolasyonu amacıyla kullanılacaktır.
2. Besiyerleri standart (90 mm çapında) petri kutularına dökülmüş (katı) besiyeri olarak kullanıma hazır olmalıdır. %5 Koyun Kanlı, EMB Agarlar bir bölmesinde EMB agar, diğerinde ise %5 koyun kanlı agar bulunacak şekilde 90 mm bölmeli petride bulunmalıdır.
3. Besiyeri kalınlığı 4 mm olmalıdır.
4. Kontamine besiyerleri, firma tarafından farklı lot numarasına sahip besiyerleri ile ücretsiz olarak hemen değiştirilmelidir.
5. Petrilerinin üzerinde son kullanma tarihi, üretim lot numarası, besiyerinin adı yazmalıdır.
6. Besiyerleri buhar birikimini, kuruma ve kontaminasyonu önleyici nitelikte 10'luk orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve hazırlanma şekli bulunmalıdır. Besiyerleri steril olmalıdır.
7. Malzemeler laboratuvara teslim edildiğinde miadları en az 2 ay olmalıdır. Miadı dolmakta olan besiyerleri önceden bildirilmek üzere firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir.
8. Üretici firma tarafından besiyeri üretimindeki her lot numarası için, ATCC test organizmalarıyla test edildiğini gösterir kalite kontrol sertifikası sunabilmelidir.
9. Numune görülmeli ve gereğinde laboratuvarımızda test edilerek değerlendirilmelidir.
10. Besiyerleri, laboratuvarın ihtiyacı doğrultusunda gerekli miktarda firmaya sipariş edilecektir, sipariş mütakip (en geç 7 gün içerisinde) soğuk zincire uygun bir şekilde kargo ile direkt laboratuvara teslim edilmelidir.
11. Teklif edilen besiyerlerinin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı UBB kaydı olmalıdır ve bu, firma tarafından ihale dosyasında belgelenmelidir.
12. İhale öncesi üzerinde değerlendirme yapılmak amacıyla laboratuvarca belirtilecek miktarda numune teslim edilmelidir.
13. Laboratuvarın isteği doğrultusunda besiyerleri birbirleriyle değiştirilmelidir.

MALZEME ADI	BİRİM DEĞERİ	İSTENİLEN MİKTARI
Koyun Kanlı/EMB Hazır Besiyeri	10 adet hazır besiyeri içeren paket	100 paket (1000 adet)

MUELLER HİNTON HAZIR BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril edilmiş naylon ambalajlarda bulunmalıdır.
2. Besiyerlerinin kalınlığı kurumayı önleyecek şekilde en az 4 mm kalınlıkta olmalıdır.
3. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz edilmelidir.
4. Besiyerleri dehidratasyonu ve kontaminasyonu önleyecek şekilde 10'luk steril ambalaj içinde olmalıdır.
5. Antibiyogram sonuçlarında standartlara uygun sonuç verebilmek için teklif edilecek Mueller Hinton besiyeri ile ilgili üretici firmanın CLSI aktif üyelik belgesi ihale dosyasına eklenmelidir.

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No : 127820

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 127820

6. Her ambalajın üzerinde besiyerlerinin üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, besiyerinin adı ve içeriği yazmalıdır.
7. Besiyerlerinin miadı +2 ile +4 C'de en az iki ay olmalıdır.
8. Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinden önce kontamine olduğu veya bozulduğu takdirde yeniden ücretsiz besiyeri vereceğini, miadı yaklaşan ürünleri değiştireceğini taahhüt etmelidir.
9. Malzeme teslimatında besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalıdır.
10. Laboratuvarın talep etmesi durumunda besiyerleri firma tarafından 48 saat içinde teslim edilmelidir.
11. Ürünler laboratuvarın talebi doğrultusunda peyder pey (30 günde bir) teslim edilmelidir.
12. Besiyerlerinin internal kalite kontrolü için ATCC suşları firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.
13. Listede bulunan besiyerleri grup olarak değerlendirilecektir. Kısmi teklif verilemez.
20. Numune değerlendirmesi ile uygunluk verileceğinden, firmalar teklif ettikleri ürünlerin her bir kalemnden bir kutu olmak üzere laboratuvar yetkililerine ihaleden sonra iki gün içinde teslim etmelidir. Numune teslim etmeyen firmalara uygunluk verilmeyecektir.
21. Laboratuvarın isteği doğrultusunda besiyerleri birbirleriyle değiştirilmelidir

MALZEME ADI	BİRİM DEĞERİ	İSTENİLEN MİKTARI
Mueller Hinton Hazır Besiyeri	10 adet hazır besiyeri içeren paket	50 paket (500 adet)

istenilen miktar : 30 paket (300 Adet)

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Teş. No : 127820

Uzm. Dr. Ahmet ŞAHİN
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Teş. No : 127820