



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

18/01/2022 17.04 - E-52446582 - 949 - 16



00157007017

Sayı : 35277066-949

Konu : 4 KALEM MİKROBİYOLOJİ MALZEMESİ ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( 21/01/2022 ) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Havva YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	CHROMAGAR TOZ BESİYER	100	ADET		
2	HAZIR BESİYERİ, %5 KOYUN KANLI EMB AGAR	2.000	ADET		
3	HEKTOEN AGAR BESİYERİ	250	ADET		
4	MÜLLER HİNTON AGAR	750	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

UBB Kodu Belirtiniz:

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 67234c93-2d28-4648-9a82-6e6a9820aa33

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
KİLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KİLİS DEVLET HASTANESİ

**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUAR MALZEMELERİ ALIM İ  
ŞARTNAMESİ**

**2022**

Uzm. Dr. Mustafa KULA  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.  
Dip. Tes. No: 127820

Uzm. Dr. Akın AKGÜL  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.  
Dip. Tes. No: 127855



## HAZIR BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril edilmiş naylon ambalajlarda bulunmalıdır.
2. Besiyerlerinin kalınlığı kurumayı önleyecek şekilde en az 4 mm kalınlıkta olmalıdır.
3. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz edilmelidir.
4. Besiyerleri dehidratasyonu ve kontaminasyonu önleyecek şekilde 10'luk steril ambalaj içinde olmalıdır.
5. Antibiyogram sonuçlarında standartlara uygun sonuç verebilmek için teklif edilecek Mueller Hinton besiyeri ile ilgili üretici firmanın CLSI aktif üyelik belgesi ihale dosyasına eklenmelidir.
6. Her ambalajın üzerinde besiyerlerinin üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, besiyerinin adı ve içeriği yazmalıdır.
7. Besiyerlerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinden önce kontamine olduğu veya bozulduğu takdirde yeniden ücretsiz besiyeri vereceğini, miadı yaklaşan ürünleri 2 ay öncesinden değiştireceğini taahhüt etmelidir.
9. Malzeme teslimatında besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalıdır.
10. Ürünler laboratuvarın talebi doğrultusunda peyder pey (30 günde bir) teslim edilmelidir.
11. Besiyerlerinin internal kalite kontrolü için ATCC suşları firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.
12. Listede bulunan besiyerleri grup olarak değerlendirilecektir. Kısmi teklif verilemez.
13. Numune değerlendirmesi ile uygunluk verileceğinden, firmalar teklif ettikleri ürünlerin her bir kalemde bir kutu olmak üzere laboratuvar yetkililerine ihaleden sonra iki gün içinde teslim etmelidir. Numune teslim etmeyen firmalara uygunluk verilmeyecektir.

KULLANAN BİRİM	SIRA	MALZEME ADI	BİRİM DEĞERİ	MİKTARI
MİK. LABORATUARI	1	Mueller Hinton agar	1 pakette 10 adet hazır besiyeri	75 paket (750 adet besiyeri)
MİK. LABORATUARI	2	Enterik Chromagar	1 pakette 10 adet hazır besiyeri	10 paket (100 adet besiyeri)
MİK. LABORATUARI	3	Hectoen agar	1 pakette 10 adet hazır besiyeri	25 paket (250 Adet besiyeri)
MİK. LABORATUARI	4	Kanlı-EMB Agar	1 pakette 10 adet hazır besiyeri	200 paket (2000 adet besiyeri)

Uzm. Dr. Mustafa KULA  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.  
Dip. Tes. No : 127820

Uzm. Dr. Akın AKGÜL  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.  
Dip. Tes. No : 127855