



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ  
28.01.2022 16:31 - E-52446582 - 949 - 65



00157779414

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ELYAFLI SU TUT(ÇATI İZOLASYONU) ALIM İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (04.02/ 2022 ) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 1.20(Yüzyirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER				
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Toplam Tutar
1	SUTUT (ÇATI İZOLASYONU) 20 KĞ	100	LITRE	
TOPLAM(KDV HARİÇ)				

Ayrıntılı Bileşimin MECLİT BAKIRAM ile 02.02.2022

İrt. 0531 835 3386.

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0029b038-f01c-4fd0-8b28-40c4d83b1821

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
KİLİS DEVLET HASTANESİ

ELYAFLI SU TUT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Mineral esaslı yüzeylerde;Yapışma mukavemeti : 12 kgf / cm<sup>2</sup> (24 saat sonra) olmalıdır.
- Çekme mukavemeti : 50 kgf / cm<sup>2</sup>(24 saat sonra) olmalıdır.
- Kopma uzaması : % 300 (DIN 53455) olmalıdır.
- Su buharı geçirgenliği : 27.6 g / m<sup>2</sup> gün (23°C ve %65 HR) olmalıdır.
- Yoğunluk : 1.3 gr / ml olmalıdır.
- Nakliye yükleniciye aittir.
- Numune üzerinden değerlendirilecektir.

**İsmet BİLECEN**  
Elektrik Teknisyeni

