



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

25/04/2022 11:52 - E-52446582 - 949 - 310



00164118931

Sayı : 35277066-949

Konu : 4 KALEM LABORATUVAR TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (...26/...04/ 2022) günü saat 10:00 ' a kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi İlgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **.120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

HAVVA YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	MÜLLER HİNTON AGAR	1.000	ADET		
2	HAZIR BESİYERİ, %5 KOYUN KANLI EMB AGAR	2.000	ADET		
3	EKÜVYON ÇUBUĞU-STERİL	5.000	ADET		
4	PLASTİK ÖZE UCU	5.000	ADET		
UBS BELİRTİNİZ				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : FIRAT BAKIR

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4509d298-022c-4ccb-9f8b-e3d633431d3c

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



PLASTİK ÖZE UCU (YUVARLAK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yuvarlak özeler 10 µl sıvı taşıma kalibrasyonuna sahip olmalıdır.
- 2- Steril, tek kullanımlık orijinal ambalajlar içinde paketlenmiş olmalıdır.
- 3- Besiyeri yüzeyini çizmemelidir.
- 4- Kolay kıvrılıp bükülmemelidir.
- 5- İhale öncesi numune teslim edilecektir. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

KULLANAN BİRİM	SIRA	MALZEME ADI	BİRİM DEĞERİ	İSTENİLEN MİKTAR
MİK. LABORATUARI	3	Plastik Öze	1 Adet	5.000 adet Plastik Öze

EKÜVYON ÇUBUĞU-STERİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her pakette bir adet olmak üzere kapalı poşette ve steril olmalıdır.
2. Eküvyonlar 15 cm. uzunluğunda ahşap çubuk ucunda yeteri kadar pamuk olmalıdır.
3. Malzemenin üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
4. Son kullanım süresi teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.
5. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

KULLANAN BİRİM	SIRA	MALZEME ADI	BİRİM DEĞERİ	İSTENİLEN MİKTAR
MİK. LABORATUARI	4	Eküvyon Çubuğu	1 Adet	5.000 adet Eküvyon Çubuğu

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No.: 127820

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No.: 127820

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KILIS DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No.: 127820

HAZIR BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril edilmiş naylon ambalajlarda bulunmalıdır.
2. Besiyerlerinin kalınlığı kurumayı önleyecek şekilde en az 4 mm kalınlıkta olmalıdır.
3. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz edilmelidir.
4. Besiyerleri dehidratasyonu ve kontaminasyonu önleyecek şekilde 10'luk steril ambalaj içinde olmalıdır.
5. Antibiyogram sonuçlarında standartlara uygun sonuç verebilmek için teklif edilecek Mueller Hinton besiyeri ile ilgili üretici firmanın CLSI aktif üyelik belgesi ihale dosyasına eklenmelidir.
6. Her ambalajın üzerinde besiyerlerinin üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, besiyerinin adı ve içeriği yazmalıdır.
7. Besiyerlerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinden önce kontamine olduğu veya bozulduğu takdirde yeniden ücretsiz besiyeri vereceğini, miadı yaklaşan ürünleri 2 ay öncesinden değiştireceğini taahhüt etmelidir.
9. Malzeme teslimatında besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalıdır.
10. Ürünler laboratuvarın talebi doğrultusunda peyder pey (30 günde bir) teslim edilmelidir.
11. Besiyerlerinin internal kalite kontrolü için ATCC suşları firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.
12. Listede bulunan besiyerleri grup olarak değerlendirilecektir. Kısmi teklif verilemez.
13. Numune değerlendirmesi ile uygunluk verileceğinden, firmalar teklif ettikleri ürünlerin her bir kalemden bir kutu olmak üzere laboratuvar yetkililerine ihaleden sonra iki gün içinde teslim etmelidir. Numune teslim etmeyen firmalara uygunluk verilmeyecektir.

KULLANAN BİRİM	SIRA	MALZEME ADI	BİRİM DEĞERİ	İSTENİLEN MİKTAR
MİK. LABORATUARI	1	Mueller Hinton agar	1 pakette 10 adet hazır besiyeri	100 paket (1.000 adet besiyeri)
MİK. LABORATUARI	2	Kanlı-EMB Agar	1 pakette 10 adet hazır besiyeri	200 paket (2.000 adet besiyeri)

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KILIS BEYAZIT TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No: 127820

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KILIS BEYAZIT TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No: 127820

Uzm. Dr. Mustafa KULA
KILIS BEYAZIT TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No: 127820