

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DH 22 D
SATINALMA BİRİMİ

19/02/2018 11:13 - 52446582 - 949 - E.5



00063102324

Sayı : 52446582/949

Konu : 13 Kalem Tüketim Malzemesi Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Azez El-Ehli Sağlık Tesisi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **22 / 02 / 2018 günü saat 11:00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesi gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekûn/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Yemek Çatalı	50	Adet		
2	Yemek Kaşığı	50	Adet		
3	Meyve Bıçağı	50	Adet		
4	Tabldot Metal Dört Bölmeli	50	Adet		
5	Tuzluk	10	Adet		
6	Biberlik	10	Adet		
7	Yemek Dağıtım Kaşığı	5	Adet		
8	Yemek Dağıtım Keçesi	5	Adet		
9	Kevgir	5	Adet		
10	Tatlı Dağıtım Kaşığı	3	Adet		
11	Peçetelik Masa Üstü	10	Adet		
12	Yemek Tenceresi 11 Litre	3	Adet		
13	Kahvaltı Dağıtım Köpüğü Kapaklı	15.000	Adet		
Toplam (KDV Hariçtir)					

Kilis Devlet Hastanesi – Doğrudan Temin Birimi
Tel: 0348 822 11 11 Dahili: 1872 Faks:
İrt: S.BAYRAKTAR

Abdullah Gül Bulv.Çevre Yolu Üzeri, Merkez/Kilis
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden a7516aaa-0e4a-4db9-97dc-9f0e31f8f3ce kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T. C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ŞARTNAME

1.KALEM YEMEK ÇATALI Paslanmaz olmalı 430 krom nikel olmalı 1. Sınıf malzemeden üretilmiş olmalı Parlak olmalı	2.KALEM YEMEK KAŞIĞI Paslanmaz olmalı 430 krom nikel olmalı 1. Sınıf malzemeden üretilmiş olmalı Parlak olmalı
3.KALEM MEYVE BIÇAĞI Plastik Saplı olmalı Paslanmaz olmalı	4.KALEM TUZLUK Cam olmalı 50 gr kapasiteli olmalı Metal kapaklı olmalı
5.KALEM BİBERLİK Cam olmalı 50 gr kapasiteli olmalı Metal kapaklı olmalı	6.KALEM YEMEK DAĞITIM KAŞIĞI Paslanmaz olmalı 430 krom nikel olmalı 1. Sınıf malzemeden üretilmiş olmalı Parlak olmalı
7.KALEM YEMEK DAĞITIM KEPÇESİ Paslanmaz olmalı 430 krom nikel olmalı 1. Sınıf malzemeden üretilmiş olmalı Parlak olmalı	8.KALEM TATLI DAĞITIM KAŞIĞI Paslanmaz olmalı 430 krom nikel olmalı 1. Sınıf malzemeden üretilmiş olmalı Parlak olmalı
9. KALEM KEVGİR Paslanmaz olmalı 1. Sınıf malzemeden üretilmiş olmalı Kevgir çapı: 11-14 cm Sap uzunluğu: 22-25 cm	10.KALEM PEÇETELİK MASA ÜSTÜ Plastik olmalı Yay Mekanizmalı
11.KALEM YEMEK TENCERESİ 11 lt 430 Kalite 1. Sınıf Çelikten İmal edilmiştir Korozyona (paslanmaz) karşı direnci en üst düzeyde olmalı	12.KALEM KAHVALTI DAĞITIM KÖPÜĞÜ KAPAKLI ÜÇ BÖLMELİ Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır. Uygun ambalajlarda teslim edilecektir. Renklerinde sararma vb. değişiklikler olmayacaktır. Kapaklar kilitlenebilir özellikte olmalıdır. Üretici firmanın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında onaylı/kayıtlı olmalıdır. Kap üzerinde gıda ile temas için güvenli olduğunu gösteren sembol olmalıdır. Geri dönüşümlü maddeden olmamalıdır. Kaplarda kırık,çatlak vb.olmamalıdır.
13. KALEM TABLDOT METAL DÖRT BÖLMELİ Çelik servis tepsi 0.60 – 0.70 mm kalınlığında olmalı4 çeşit yemek koymak için 4 yemek gözü ve 1 çatal kaşık koyma yeri olan çelik servis tepsi	


Rasim POLAT
Sarıyay Güneşli Baskı
Uzman