

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 02 D SATINALMA

BİRİM

09/03/2018 07:39 - 52446582 - 949 - E.69



00064496444

Sayı : 52446582/949
Konu : 1 Kalem Tenis Masası Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **15 / 03 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.


İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekûn/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** nolu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TENİS MASASI	2	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

TENİS MASASI TEKNİK ŞARTNAME



MASA TENİSİ MASASI ÖZELLİKLERİ

- 1)-Masa tenisi masası.9 ayaklı(uzun)yada 5 ayaklı dikdörtgen olup, uzunluğu 2.74 cm.eni 1.525 cm. yerden yüksekliği 76cm olacaktır.
- 2)-Standart bir Masaya 30cm yükseklikten bırakılan bir top.23 cm zıplaması gerekmektedir.
- 3)-Masa yüzeyi koyu renkte olup,yan çizgileri 2cm olmalıdır.
- 4)-Masanın.file ile ayrılmış her iki sahasını dikey olarak,merkez çizgisi ayırmaktadır.Bu eşit olarak sahayı 76.25 cm olarak ikiye ayırır.

Haseki / DİZ
Teknoloji

Osman KUTLU
Ayniyat, Sayman
No:16,