

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

27/03/2018 16:40 - 52446582 - 949 - E.135



00065700335

Sayı : 35277066-869

Konu : 3 Kalem Krom-Nikel Seperatör ve Perde Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **02 / 04 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine **<http://kilisism.saglik.gov.tr>** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Krom-Nikel Perde Seperatörü (2,5 Mt. Boyunda)	17	ADET			
2	Krom-Nikel Perde Seperatörü (5 Mt. Boyunda)	1	ADET			
3	Krom-Nikel Perde Seperatörü (3 Mt. Boyunda)	1	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi

KROM-NİKEL SEPERATÖR VE PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 – En az 0.5 mm kalınlığında 2 cm çapında 304 kalite krom-nikel borudan Bakanlığın Genelgesindeki çizim üretilmelidir.
- 2 – Halkalar en az 15 adet olacaktır.
- 3 – Duvara sabitlemeyi sağlayacak olan flanş kısmı yeterince yük taşımayı sağlamak amacıyla duvar yüzeyini kavramalı ayna en az 0.04 m²'lik ve dört delikli olarak imal edilmelidir.
- 4 – Montaj yapılırken paslanmaz vidalar kullanılmalıdır.
- 5 – Krom-nikel seperatör uç – üst kısmından (krom-nikel) ayak vasıtasıyla tavana sabitlenmelidir.
- 6 – Krom-nikel seperatör teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz değil ise kabul edilmeyecektir.
- 7 – Krom-nikel seperatör 2 yıl garantili olacaktır.
- 8 – Firma malzeme devamlılığını 5 yıl süre ile garanti etmek zorundadır.
- 9 – Yetkili firma Krom-nikel seperatörleri ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme-aksesuarları perde dahil çalışır durumda teslim edecektir.
- 10 – Tedarik edilecek her türlü malzemenin nakliyesi ve montajı yüklenici firmaya aittir.
- 11 – Montaj esnasında meydana gelebilecek her türlü inşaat, mekanik, elektrik kaza ve benzeri durumlardan, hasar ve zararlardan yüklenici firma sorumlu olup, çıkabilecek her türlü ek maliyetler ve tazminatlar yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 12 – Söz konusu iş kapsamında alınacak malzemeler daha önce hiç kullanılmamış, hasarsız ve birinci sınıf malzemeler olacaktır.
- 13- firma ölçüleri yerinde alacak ve numune değerlendirmesinden sonra işe başlayacaktır.

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi

Okan Baykan

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri