

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

25.04/2018 14:42 - 52446582 - 949 - E.244



00067788959

Sayı : 52446582/949
Konu : 2 Kalem Depo Kapısı Yapımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **02 / 05 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Evsel Atık Depo Kapısı	1	Adet		
2	Tıbbi Atık Depo Kapısı	1	Adet		
				Toplam (KDV Hariçtir)	

EVSEL ATIK DEPO KAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Evsel atıkların konulduğu bölmenin kapısı mavi boyanacaktır.
2. Evsel atıkların konulduğu bölmenin kapısının üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah harfler ile yazılmış "Dikkat! Evseli Atık" ibaresi bulunacaktır.
3. 97*196 CM ölçülerinde
4. Kalınlık: 9 cm
5. 3 menteşeli olacaktır.
6. Contalı olacaktır.
7. Yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.
8. Kapılar dışa açılır veya sürmeli olmalıdır.
9. Kapının içerisi sıkıştırılmış köpük olmalıdır.
10. Kapının iç ve dış yüzeyi paslanmaz çelik krom olmalıdır.
11. Kapı anahtarlı ve kilitlenebilir olmalıdır.
12. Kapı iç ve dış ortamdaki ısıyı geçirmeyecek şekilde imal edilmelidir.
13. Kapı malzemesi PVC olmalıdır.

Güldeniz AKTAŞ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Çevre Sağlık Teknikeri

Abdulkadir CELEBİ
KILIS DEVLET HASTANESİ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

TIBBİ ATIK DEPO KAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanacaktır.
2. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısının üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah harfler ile yazılmış "Dikkat! Tıbbi Atık" ibaresi bulunacaktır.
3. 97*196 CM ölçülerinde
4. Kalınlık: 9 cm
5. 3 menteşeli olacaktır.
6. Contalı olacaktır.
7. Yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.
8. Kapılar dışa açılır veya sürmeli olmalıdır.
9. Kapının içerisi sıkıştırılmış köpük olmalıdır.
10. Kapının iç ve dış yüzeyi paslanmaz çelik krom olmalıdır.
11. Kapı anahtarlı ve kilitlenebilir olmalıdır.
12. Kapı iç ve dış ortamdaki ısıyı geçirmeyecek şekilde imal edilmelidir.

Güldeniz AKTAŞ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Çevre Sağlık Teknikeri

Abdullah CELEP
KILIS DEVLET HASTANESİ
İdari ve Mali İşler Yardımcısı

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri