

Sayı : 52446582/949

Konu : 1 Kalem Brucella Tüp Dilüsyon Antijeni Alımı İşi

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin için alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **07 / 06 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar:

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 nolu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Mtd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB-SUT-MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Brucella Tüp Dilüsyon Antijeni (50 ml'lik)	12	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

BRUCELLA TÜP DİLÜSYON ANTİJENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Boyasız olmalıdır.
2. Brucella abortus ve Brucella melitensis'e karşı aynı anda etkili olmalıdır.
3. 50 ml'lik cam şişelerde olmalıdır.
4. Fenollü tuzlu su konsantresi yeterli miktarda verilecektir.
5. Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
6. Firma en az 20 testlik deneme yapabilecek numuneyi muayene komisyonuna sunacaktır. Numune laboratuarda denendikten sonra kabulü yapılacaktır.
7. 9. Teklif edilen kitler TİTUBB sağlık bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge sunulacaktır

Uzm. Dr. İsmail AKGÜL
KILIS DİNAR HASTANESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 157514