



Sayı : 35277066-949
Konu : 3 Kalem Sineklik ve Sineklik Tülü Alım İşi

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **10 / 07 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben **5 iş günü** içerisinde saat **08:30** ile **16:00** arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
6. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
7. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Mtd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	SİNEKLİK (120x60cm)	20	ADET			
2	SİNEKLİK (47x92cm)	1	ADET			
3	SİNEKLİK TÜLÜ (120x3000cm)	4	RULO			
Toplam (KDV Hariçtir)						



TC Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
KİLİS DEVLET HASTANESİ

A. KONU

Bu teknik şartname Kilis Devlet Hastanesi ameliyathaneye sineklik yapım işini kapsar.

B. TEKNİK ÖZELLİKLER

SİNEKLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ölçüleri 60x120cm ve 47x92cm olacaktır.
- Kenar çerçevesi alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Çerçevenin enine paralel tam ortadan alüminyum malzemeden destek çitası olmalıdır.
- Sineklik eleği sık dokulu ve darbelere karşı mukavemeti yüksek metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Elek paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Sineklikler yerinde ölçüsü alınarak yapımı başlanacaktır.
- Yapılacak işe her türlü montaj ekipmanı dahildir.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi



TC Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
KİLİS DEVLET HASTANESİ

A. KONU

Bu teknik şartname Kilis Devlet Hastanesi servisleri sinekliklerin tülünün değişimi için tül alım işini kapsar.

B. TEKNİK ÖZELLİKLER

SİNEKLİK TÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sineklik eleği sık dokulu ve darbelere karşı mukavemeti yüksek metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Tül paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Elek aralığı 18x16 olmalıdır.
- Ağırlığı m²/120gr olmalıdır.
- Her rulonun eni 120cm boyu ise 30 metre olmalıdır.
- Üründe TSE ve CE belgesi olmalıdır.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri