



TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Çatı Yapım İşi (13 m² Metre Kare)

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **13 / 08 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	1 Kalem Çatı Yapım İşi (13 Metre Kare)	13	M ²		
Toplam (KDV Hariçtir)					

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kilis İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği

Kilis Devlet Hastanesi

VİNİL KAPLI TAVAN KAROSU

- Alınacak karolar 60X60cm ölçülerinde olmalıdır.
- Alınacak karolar paketli ve ambalajlı olmalıdır ve her paketinde 8 adet olmalıdır.
- Alınacak karolar beyaz parlak renkli olmalıdır.
- Karoların ön yüzleri vinil kaplı olacak arka tarafları alüminyum folyo kaplı olmalıdır.
- Kalınlığı en az 7mm olmalıdır.
- Demir profil ve diğer gerekli olan malzemeler için teknik servis ile beraber yerinde ölçü alınmalıdır.

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi

Merit BAYRAM
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Servis Şefi

T.C.
SAęLIK BAKANLIęI
Kilis Devlet Hastanesi Bařhekimlięi

SANDAVIÇ PANEL TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Dıř yūzeyi 0,55 galvaniz saç olmalıdır.
2. İç yūzeyi 0,45 galvaniz saç olmalıdır.
3. Faydalı geniřlięi 1000mm olmalıdır.
4. İzelasyon (tařyūnū) yoęunluęu 100-110 kg/m³ olmalıdır.

Okan BAYKAN
Makine Tsknkeri
Kilis Devlet Hastanesi