



TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 Kalem Korkuluk ve Alüminyum Pencere Yapım İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **15 / 08 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **Genel yekün / kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Demir Korkuluk (137x131 cm)	1	Adet		
2	Alüminyum Pencere (137x131 cm)	2	Adet		
Toplam (KDV Hariçtir)					

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi

ALÜMİNYUM PENCERE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yapılacak doğramalar alüminyumdan çerçeveler imal edilmiş olarak çerçeveye çift cam 4mm cam takılmış olmalıdır.
- Alüminyumla cam arasında lastik contalı çitalar olmalıdır.
- Yapılacak pencere 137x131 cm ölçülerinde olacaktır.
- Pencere alüminyum renginde olmalıdır.
- Firma hastaneye vereceği her zararı karşılamakla ve iş güvenliği tedbirini almakla yükümlüdür.
- Firma yerinde ölçü alacaktır.

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi

Mehmet BAYRAM
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Servis Şefi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kilis İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği
Kilis Devlet Hastanesi

DEMİR PENCERE KORKULUĞU TEKNİKŞARTNAMESİ

- Yapılacak demir korkuluklar 137x131 cm boyutlarında olacaktır.
- Ölçüler yaklaşık değer olup firma ölçüleri kendisi yerinde alacaktır.
- Kenar çerçevesi 25x10mm lama olup ferforje olacaktır.
- İç demirler 10x10 mm ferforje olacaktır.
- Demirler arasında yapraklı C motifi olacaktır.
- Bağlantılar L demiri ile duvara ve pencereye sabitlenecektir.
- Firma demirin düşmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu alacaktır.
- Korkuluklar siyah boyalı olup uçları altın sarısı olacaktır.
- Üst kısımda mızrakları olacaktır.
- Firma eğer üründe değişikliğe gitmek isterse idarenin onayını aldıktan sonra işi yapacaktır.

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi

Meçit BAYRAM
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Servis