

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

10/08/2018 15:48 - 52446582 - 949 - E.436



00074841932

Sayı : 52446582/949
Konu : 3 Kalem Kapı Ve Ünite Kapağı Yapım İşİ

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **15 / 08 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N O	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Mdf Kapı (210*100 cm)	5	Adet		
2	Çelik Kapı (108*87 cm)	1	Adet		
3	Hasta Başı Ünitesi Kapağı (150*30*30 cm)	1	Adet		
				Toplam (KDV Hariçtir)	

KİLİS DEVLET HASTANESİ ÇELİK KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapı çelik malzemeden olmalıdır
- 108X87 cm ölçüsünde olmalıdır.
- Çelik kapıda 38x33 cm pencere olmalıdır.
- Kapıların rengi idare tarafından verilecektir.
- Montaj firmaya aittir.
- En az 3 adet menteşeyle yerine oturmalıdır.
- Kapı göbeği kolu kapı iç takımı gibi ekipmanların hepsi üzerinde montaj edilmiş şekilde olmalıdır.
- Kapı silindir göbekli kilit sistemi bulunacaktır.
- Kapı tek taraflı açılmalı şekilde olacaktır.
- Kapı kasası dahildir ve ek montaj ücreti talep edilmeyecektir.
- Kapıya ait 3 adet anahtar idareye teslim edilmelidir.
- Kapının verilen ölçüsü tahmini değer olup, işi alan firma yerinde yeniden ölçüm yapacaktır.
- Kapılar muayene komisyonu beğenisinden geçmek zorundadır.
- Mevcut kapının sökülmesi yüklenici firmaya aittir.

Mecit BAYRAM
Mecit BAYRAM
Kilis Devlet Hastanesi

Mecit BAYRAM
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Servis Şefi

KİLİS DEVLET HASTANESİ KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapı mdf lam malzemeden olmalıdır
- 210x100 cm ölçüsünde olmalıdır.
- Kapıların rengi idare tarafından verilecektir.
- Montaj firmaya aittir.
- En az 3 adet menteşeyle yerine oturmalıdır.
- Kapı göbeği kolu kapı iç takımı gibi ekipmanların hepsi üzerinde montaj edilmiş şekilde olmalıdır
- Kapı silindir göbekli kilit sistemi bulunacaktır.
- Kapı kasası dahildir ve ek montaj ücreti talep edilmeyecektir.
- Kapıya ait 3 adet anahtar idareye teslim edilmelidir.
- Kapının boyası anti bakteriyel malzemeden olmalıdır.
- Kapıların verilen ölçüleri tahmini değer olup, işi alan firma yerinde yeniden ölçüm yapacaktır.
- Kapılar muayene komisyonu beğenisinden geçmek zorundadır.
- Kapı kenarı pervaz şeklinde olacak.

Okan BAYKAN
Makine Teknikçisi
Kilis Devlet Hastanesi

Mac BAYRAM
Kilis Devlet Hastanesi
Tebrik Servis Şefi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kilis İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği
Kilis Devlet Hastanesi

HASTA BAŞI ÜNÜTESİ KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Malzeme 2 mm sacdan olmalıdır.
- 150x30x30 ölçülerinde olmalıdır.
- Fırın boyası olmalıdır.
- Esnek olmaması için 3 mm silmeden kasa döülmesi gerekmektedir.
- Acılabılır olmalıdır.
- 3 adet menteşesi olmalıdır.
- Kapağın sabit durabilmesi için bir adet pistom olmalıdır.
- Dış darbelere dayanıklı olmalıdır.
- Kenarları kesici veya olmayacak şekilde oval olmalıdır.(tüm köşeler)

Mecit BAYRAM
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi

Mecit BAYRAM
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Servis Şefi