



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

23/05/2019 09:57 - 52446582 - 949 - E.328



00094058042

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ÇAMAŞIR SUYU ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (27.05.2019) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

MEHMET TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ÇAMAŞIR SUYU	2.000	LİTRE		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

TEKNİK ŞARTNAME

1. KALEM ÇAMAŞIR SUYU

- 1- Ürün 5 litre veya 4 litre plastik bidon ambalajlarda ve kapak kilitli olmalıdır.
- 2- Yüzey temizleyicinin asiditesi 11,5-13,5 Aralığında olmalıdır. Aktif Klor Miktarı % 5 - %15 arası olmalıdır.
- 3- Ürün TSE belgesine sahip olmalıdır.
- 4- Ambalaj/Etiket üzerinde ürün adı, üretim/ithal izin tarihi No su, TSEK/TSE işareti ve numarası, Üretici firma adı, Markası, Kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, Ph değeri, Üretim ve son kullanma tarihi lamine bidona baskılı olmalı, sonradan yapışmalar kabul edilmeyecektir.
- 5- Ürünün Sağlık bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
- 6- Ürün zararlı ve toksik madde içermemelidir. Göz, cilt ve solunum yollarına iritan etkisi olmamalıdır.
- 7- Ürün temizleme özelliği olan renkli,sıvı, güzel kokulu olmalıdır.
- 8- Üretici firma ISO 9001, ISO 14001, Üçlü sorumluluk belgesi ve Çevre bakanlığından ÇED belgesine sahip olmalıdır.
- 9- Ürünün berrak sarı renkte olmalıdır. Çökelti askıda madde olmamalıdır.
- 10- Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 11- Ürünler talep edilen miktarlarda ve zamanda kısım kısım getirilecek ve ambara raf teslimi olacaktır.

BuŞra ÇEKİÇ
Enteksiyon Kontrol
Mensürüsü

ÖZKIDAN
Enteksiyon Kontrol
Mensürüsü